



SPECIFICA TECNICA

TECHNICAL SPECIFICATION

Prodotto: **GLICOLE PROPILENICO EP**
Product **PROPYLENE GLYCOL EP**

SPECIFICA SPECIFICATION	METODO METHOD	Lim. Inf. - Lim. Sup. Lower Lim. - Upper Lim.	u.m.
Aspetto <i>Appearance</i>		Liquido limpido <i>Clear liquid</i>	
Titolo <i>Assay</i>		99,80 - 100,00	%
Acidità <i>Acidity</i>		<=20	ppm
Materiale in sospensione <i>Suspended material</i>		Libero <i>Free</i>	
Contenuto in dipropilenglicole <i>Dipropylenglycol content</i>		<=0,100	%
Acqua <i>Water</i>		<=0,100	%
Densità (25/25) <i>Density (25/25)</i>		1,035 - 1,037	g/cm3
Ferro <i>Iron</i>		<=0,50	ppm
Ceneri solforiche <i>Sulphated ash</i>		<=50	ppm
Cloruri <i>Chloride</i>		<=1,0	ppm
Arsenico <i>Arsenic</i>		<=1,0	ppm
Metalli pesanti <i>Heavy metals</i>		<=5,0	ppm
Solfati <i>Sulphates</i>		<=60	ppm
Colore <i>Colour</i>		<=5	Pt-Co

I metodi di analisi non indicati sono metodi interni del produttore ottenibili su specifica richiesta

Le informazioni sopra riportate non Vi sollevano dall'obbligo di identificare il prodotto prima dell'impiego. La nostra società non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti dall'impiego dei prodotti da noi commercializzati

The analytical methods not listed are internal methods of the manufacturer obtainable upon specific request

The above information will not relieve you to identify the product before use. Our company does not assume any responsibility for damage to persons or property arising by the use of the products we sell



SPECIFICA TECNICA

TECHNICAL SPECIFICATION

Prodotto: **GLICOLE PROPILENICO EP**
Product **PROPYLENE GLYCOL EP**

Indice di rifrazione <i>Refractive index</i>		1,431 - 1,433	
Sostanze ossidanti <i>Oxidising substances</i>		Conforme al test <i>Conform to test</i>	
Sostanze riducenti <i>Reducing substances</i>		Conforme al test <i>Conform to test</i>	
* Impurezze organiche volatili (O.V.I.) <i>Organic volatile impurities (O.V.I.)</i>		Conforme <i>Conform</i>	
Identificazione IR <i>Identification IR</i>		Conforme <i>Conform</i>	
Intervalli di distillazione <i>Distillation range</i>		186,0 - 189,0	° C
Odore <i>Odour</i>		Caratteristico <i>Characteristic</i>	
* Punto di fusione (nitrobenzoato) <i>Melting point (nitrobenzoate)</i>		123 - 128 123 - 128	° C
MEG e DEG <i>MEG and DEG</i>		<=0.1 <=0.1	%
* Piombo <i>Lead</i>		<=1	ppm
Acidità (EP) <i>Acidity (EP)</i>		max. 0.05 ml NaOH 0.1 N max. 0.05 ml NaOH 0.1 N	
* Acidità (USP) <i>Acidity (USP)</i>		<=0.2 <=0.2	ml ml
* Densità relativa (20/20) <i>Relative density (20/20)</i>		1.035 - 1.040 1.035 - 1.040	
* Ceneri (USP) <i>Ash (USP)</i>		<=0.5 <=0.5	mg
* Ceneri (FCC) <i>Ashes (FCC)</i>		<=0,007	%
Ceneri (EP) <i>Ash (EP)</i>		<=5 <=5	mg
Revisione Capitolato <i>Specification Revision</i>		0	

I metodi di analisi non indicati sono metodi interni del produttore ottenibili su specifica richiesta

Le informazioni sopra riportate non Vi sollevano dall'obbligo di identificare il prodotto prima dell'impiego. La nostra società non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti dall'impiego dei prodotti da noi commercializzati

The analytical methods not listed are internal methods of the manufacturer obtainable upon specific request

The above information will not relieve you to identify the product before use. Our company does not assume any responsibility for damage to persons or property arising by the use of the products we sell



SPECIFICA TECNICA

TECHNICAL SPECIFICATION

Prodotto: **GLICOLE PROPILENICO EP**
Product *PROPYLENE GLYCOL EP*

Data Approvazione <i>Approval Date</i>		16/01/2019	
---	--	------------	--

* saggi non obbligatori
test not required

I metodi di analisi non indicati sono metodi interni del produttore ottenibili su specifica richiesta

Le informazioni sopra riportate non Vi sollevano dall'obbligo di identificare il prodotto prima dell'impiego. La nostra società non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti dall'impiego dei prodotti da noi commercializzati

The analytical methods not listed are internal methods of the manufacturer obtainable upon specific request

The above information will not relieve you to identify the product before use. Our company does not assume any responsibility for damage to persons or property arising by the use of the products we sell