



distribuito da:
ANDREA GALLO DI LUIGI S. r. l.
azienda fondata nel 1892
Via Erzelli, 9 - 16152 Genova (Italy)
Tel. 010.650.29.41
www.andreagallo.it

Revisione: 31/12/2014

Scheda Tecnica

ESCHE TOPICIDE RATTIDION

“ Difesa dai Roditori ”

ESCHE TOPICIDE RATTIDION

Esca Rodenticida pronta all'uso in blocco paraffinato. Per uso non professionale

Registrazione Ministeriale: (PT14) - Aut. n. IT/2013/00159

Formulazione: Blocco paraffinato

Composizione:

100 grammi di prodotto contengono:
Bromadiolone 0.0050 g
Denatonio Benzoato 0.0010 g

Caratteristiche:

RATTIDION® BLOCK è un'esca rodenticida pronta all'uso a base della sostanza attiva anticoagulante Bromadiolone, efficace contro Topolino domestico (*Mus musculus*), Ratto grigio (*Rattus norvegicus*), Ratto nero (*Rattus rattus*) anche dopo una singola ingestione.

RATTIDION® BLOCK contiene una sostanza amaricante volta a prevenire l'ingestione accidentale da parte dei bambini.

RATTIDION® BLOCK per uso professionale può essere usata all'interno ed intorno edifici industriali (anche depositi merci e stive delle navi), rurali, civili, abitazioni, cantine, garage, ripostigli e giardini o aree esterne.

Modalità d'impiego:

L'esca rodenticida deve essere inserita in contenitore appropriato, protetta dagli agenti atmosferici, dall'ingestione di specie non bersaglio e da dispersione nell'ambiente. Osservare l'area di infestazione e porre i contenitori che includono l'esca presso le tane, lungo i percorsi dei roditori e nei posti di maggior presenza. I contenitori devono essere posizionati a circa 5-10 m di distanza l'uno dall'altro.

Le dosi consigliate sono:

Topolino domestico: 2 esche (40 g) x 100 mq

Ratto grigio: 3-5 esche (60-100 g) x 100 mq

Ratto nero: 3-5 esche (60-100 g) x 100 mq

Avvertenze:

Segnalare adeguatamente la zona interessata dal trattamento indicando il rischio di avvelenamento e le prime misure di soccorso. Sostituire settimanalmente le esche nei contenitori, se necessario. Rimuovere il prima possibile gli animali morti ed eliminarli secondo le norme previste. Il prodotto non è destinato ad un uso permanente, organizzare trattamenti che durino al massimo 6 settimane. Alla fine del trattamento togliere i contenitori ed eliminare le esche rimaste secondo le norme vigenti. Leggere attentamente la scheda di sicurezza.

AVVERTENZE

I contenitori devono essere posizionati in modo sicuro, al fine di minimizzare il rischio di manomissione e di ingestione accidentale dell'esca da parte di bambini o di animali non bersaglio. Accertarsi sempre che i contenitori siano fissati in maniera adeguata e che le esche non possano essere trascinate via dai roditori. Evitare i trattamenti in presenza di alimenti o mangimi non protetti. Non utilizzare in agricoltura. In caso di contaminazione lavare accuratamente le mani con sapone e acqua abbondante. Non riutilizzare la confezione vuota e non disperdere nell'ambiente ma eliminare in conformità alle norme vigenti. In caso di sospetta ingestione consultare un Centro Antiveneni. Il prodotto può essere pericoloso se ingerito da animali domestici o altri animali non bersaglio. In caso di ingestione accertata occorre indurre il vomito. Rivolgersi immediatamente ad un veterinario

Biocida





distribuito da:
ANDREA GALLO DI LUIGI S.r.l.
[azienda fondata nel 1892](#)
Via Erzelli, 9 - 16152 Genova (Italy)
Tel. 010.650.29.41
www.andreagallo.it

Revisione: 31/12/2014

Scheda Tecnica

ESCHE TOPICIDE RATTIDION

mostrandogli il contenitore o l'etichetta.

Unità di vendita:

Busta da 500 g

Note:

Usare i biocidi con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.

Si richiama l'attenzione sulle frasi e sui simboli di pericolo riportati in etichetta.

Il testo riportato nella scheda corrisponde all'etichetta approvata dal Ministero della Salute.



distribuito da:
ANDREA GALLO DI LUIGI S.r.l.
[azienda fondata nel 1892](#)
Via Erzelli, 9 - 16152 Genova (Italy)
Tel. 010.650.29.41
www.andregallo.it

Revisione: 31/12/2014

Scheda Tecnica

ESCHE TOPICIDE RATTIDION