

“ Difesa degli ambienti ”

VECTOBAC DT

Larvicida biologico in tavolette effervescenti altamente selettivo contro le zanzare

Registrazione Ministeriale: n. 18670

Formulazione: Compresse

Composizione:

100 grammi di prodotto contengono:
 Bacillus thuringiensis var. israelensis - Sierotipo (H-14) 3.400 g

Caratteristiche:

VectoBac DT è un larvicida biologico altamente selettivo che agisce esclusivamente per ingestione. Ha uno spettro di attività molto vasto, perché agisce contro le larve di zanzara di ogni specie infestante in diversi territori. L'effetto larvicida si manifesta molto rapidamente, di solito nell'arco di 12-18 ore dal trattamento.

APPLICAZIONI

VECTOBAC DT è indicato per il trattamento dei focolai larvali in acque stagnanti di bacini di raccolta artificiali: caditoie stradali, tombinature varie. E' indicato inoltre per il trattamento di vasche di raccolta liquami e di effluenti provenienti da allevamenti animali, caseifici, mattatoi.

Modalità d'impiego:

Una tavoletta di VECTOBAC DT è sufficiente per trattare fino a 50 litri di acqua presente in luoghi confinati (recipienti). Per quantitativi di acqua più elevati, usare proporzionalmente un maggiore numero di tavolette. L'applicazione del VECTOBAC DT può essere effettuata anche con le convenzionali apparecchiature erogatrici da terra: una tavoletta in 0,1 litri di acqua è sufficiente per trattare 10 m di superficie di acqua stagnante. Al termine di ogni operazione, risciacquare accuratamente tutte le apparecchiature. E' opportuno raddoppiare il dosaggio in particolari situazioni quali: predominanza di larve al 3° stadio o nella fase precoce del 4° stadio di sviluppo; densità elevata della popolazione di zanzare; ambiente idrico fortemente inquinato (vasche di raccolta di liquami o di altri effluenti); abbondante presenza di alghe. E' opportuno ripetere il trattamento a distanza di 7-14 giorni, a seconda delle esigenze contingenti.

Avvertenze:

Custodire il prodotto in luogo inaccessibile ai bambini, alle persone irresponsabili e agli animali domestici. Evitare di contaminare i corsi d'acqua, i cibi, i generi alimentari e le bevande. Conservare lontano da alimenti o mangimi o bevande. Non respirarne i vapori. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione accidentale, lavarsi abbondantemente con acqua e sapone. Rendere innocue con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto. Chi impiega il prodotto è responsabile anche nei confronti di terzi di eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del prodotto. Se vi è stato contatto con gli occhi, risciacquareli abbondantemente con acqua a scopo cautelativo. In presenza di irritazione consultare il medico.

Immagazzinamento: conservare il prodotto nel suo imballo originale e sigillato in luogo fresco ed asciutto. La conservazione del prodotto per periodi maggiori di un anno a temperature superiori ai 15 °C può portare ad una diminuzione della potenza del preparato. Preservare dal gelo.

PMC



Unità di vendita:

Blister 10 pastiglie (cartone 100 pezzi)

Note:

È un Presidio Medico Chirurgico ad azione insetticida, usare con cautela.

Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.

Si richiama l'attenzione sulle frasi e sui simboli di pericolo riportati in etichetta.

Il testo riportato nella scheda corrisponde all'etichetta approvata dal Ministero della Salute.

