



STEARINA VEGETALE INODORE

CNP092.2

Conforme a: D.M. del 21/03/1973 e successive modifiche.

DM 220/1993, DM 227/2006, DM 82/2007, DM 174/2008. Direttive:1935/2004, 82/711, 85/572, 93/8, 97/48

concernenti la disciplina igienica degli imballaggi destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari e successive modifiche.

Conformi: Reg. UE 10/2011 - Reg. UE 831/2018 - Reg. UE 79/2018 - Reg. UE 213/2018 - Reg. UE 1416/2006

Reg. UE 752/2017 - FDA: 21-CFR 172.886 / 178.3710 / 172.615 - DIR. BfR XXV - DIR. 42/2007 - DIR. 10/2009

Reg. UE 231/2012

	LIMITI	METODO
STATO FISICO (25°C)	Solido	
COLORE	2.5 (-) Max	PANTONE
COLORE	0.5 Max	LOVIBOND 5¼ Lr
TEMPERATURA DI SOLIDIFICAZIONE	60 (°C) Max	ASTM D938
ACIDITA'	203 - 214 (mg.KOH / gr.)	F.u.
SAPONIFICAZIONE	203 - 214 (mg.KOH / gr.)	ASTM D94
NUMERO DI IODIO	1 Max	WJIS
UMIDITA'	0.5 (%) Max	
C<16	5 (%) Max	GASCROM
C 16	39 - 56 (%)	GASCROM
C 18	42 - 53 (%)	GASCROM
C>18	3 (%) Max	GASCROM

I prodotti sono venduti alla condizione che il cliente controlli il prodotto prima di usarlo per verificarne l'idoneità al proprio particolare utilizzo.