

Tampone pH 10,06 RPE-Per analisi-Soluzione colorata ML 500

Cod Prodotto	486811
Taglio	ML 500
Confezione	Flacone in plastica
Unità di vendita	EA
Grado	Grado Analitico
Applicazione	RPE-Per analisi-Soluzione colorata
CAS N.	
Molecola	Tampone pH 10,06
Certificato di Analisi Standard N.	486810
Msds	2592



distribuito da:
ANDREA GALLO DI LUIGI S.r.l.
azienda fondata nel 1892
Via Erzelli, 9 - 16152 Genova (Italy)
Tel. 010.650.29.41
www.andregallo.it

Documentazione disponibile con il prodotto:

1) Certificato di analisi, firmato dal responsabile di qualità, che mostra la data di scadenza e i risultati ottenuti sul lotto per i parametri garantiti. Tutti i certificati di analisi dei nostri prodotti sono disponibili sul sito www.carloerbareagents.com a partire dal codice e il numero di lotto riportato sull'etichetta.

2) Scheda di sicurezza, redatta in conformità all'articolo 31 del Regolamento n°1907/2006 (REACH) e all'annesso I del Regolamento (UE) n°453/2010. Tutte le nostre schede di sicurezza, aggiornate in tempo reale, sono disponibili sul nostro sito www.carloerbareagents.com