



distribuito da:  
**ANDREA GALLO DI LUIGI S.r.l.**  
azienda fondata nel 1892  
Via Erzelli, 9 - 16152 Genova (Italy)  
Tel. 010.650.29.41  
[www.andreagallo.it](http://www.andreagallo.it)

CAPITOLATO PRODOTTO		Rev. 1	N° D001081
<b>BIODAC 2-32</b>			
Descrizione : Oxo Alcol C11 etossilato e propossilato			
Caratteristiche	Limiti Capitolato	unità di misura	metodi d'analisi
✓ Aspetto fisico a 25 °C	liquido torbido	-	Visivo
✓ Colore	≤ 100	APHA	MPL 1002.0
Passaggio di stato	≤ 0	°C	MPL 1001.0
✓ Punto di intorbidamento ( 1% in acqua )	34 - 36	°C	MPL 2001.0
Numero di ossidrile	85 - 90	mg KOH / g	MPL 1010.0
Peso molecolare medio	623 - 660	g/mol	Calcolato
✓ pH ( 5% )	4,0 - 7,0	-	MPL 1007.0
✓ Acqua ( Karl-Fisher )	≤ 0,50	% peso	MPL 1006.0
Ceneri	≤ 0,20	% peso	Calcolato
NOTE:			
DATA DI ENTRATA IN VIGORE: 1 giugno 2001			
Redatto da Laboratorio Controllo Qualità	Approvato da attività produttiva	Approvato da Marketing & Vendite	
La presente copia del documento non riporta le firme in quanto inviata automaticamente dal sistema. Il documento originale firmato è conservato e mantenuto aggiornato.			

✓ Parametri significativi, che vengono controllati per ogni lotto di produzione, ed i cui valori sono riportati nel bollettino di analisi.